



Zusammenstellung von Vermessungsunterlagen mit Linkbase-Web - Bedienungsanleitung -

(Änderungen vorbehalten)

Stadt Bottrop
Vermessungs- und Katasteramt (62-1)
Am Eickholtshof 24
46236 Bottrop

Tel. 02041 / 70-4841
Fax. 02041 / 70-4881

E-Mail: katasterauskunft@bottrop.de

Inhaltsverzeichnis

	<i>Seite:</i>
Übersicht der bereitgestellten Daten	3
1. Grundfunktionen	4
Anmeldemaske	4
Auskunftsbildschirm	5
Suchfelder	6
Trefferliste(n)	6
Kartendarstellung	7
Suche, georeferenzierte Suche	8
Merkzettel	9
Download	9
Trefferlisten als CSV-Datei exportieren	11
2. Suchmasken	12
Rissverwaltung > Flurstücksrecherche	12
Rissverwaltung > Rissrecherche	14
Festpunktverwaltung > AP-Karten UTM NB	15
Festpunktverwaltung > AP Übersichten UTM NB	16
Festpunktverwaltung > NivP GK NB	17
Archiv > Übersichtskarten	18
Archiv > Grenzniederschriften Bottrop und Kirchhellen	19
Archiv > Außer Gebrauch gesetzte Rahmenkarten Bottrop und Kirchhellen	20
3. Wichtige Hinweise zur Zusammenstellung von Unterlagen	21
4. benötigte Vermessungsschriften zur Übernahme in das Kataster	23

Übersicht der bereitgestellten Daten

Archivgut	Online
Urrisse	Nein
Urkarten	Nein
Ergänzungskarten	Nein
Flurbücher	Nein
Liegenschaftsbücher	Nein
Gebäudebücher	Nein
Namensverzeichnisse	Nein
Neuvermessungsrisse	Ja
Jahgangsbände	tlw.
Fortführungsrisse	Ja
Grenzniederschriften (Neuvermessung)	Nein
Grenzniederschriften (Fortführungsvermessungen)	Ja
Ausser Gebrauch gesetzte Amtskarten (Rahmenkarten)	tlw.
Inselkarten	Nein
AP-Übersichten	Ja
AP-Karten	Ja
Höhenbolzenübersicht	Ja
NivP-Karten	Ja

Sonstiges	Online
Aktueller Stadtplan	Ja
Flurübersicht mit UTM und GK Gitter	Ja
Flurübersicht (Vergleich Fluren 1-12 und 13-174)	Ja

1. Grundfunktionen

Eingangsbildschirm mit aktuellen Neuigkeiten, Kontaktdaten, Anleitungen sowie der Anmeldemaske:



Stand 02.2012 (6.11.0.6)

bottrop
Stadt Bottrop
Vermessungs- und Katasteramt (62-1)
>> Unterlagenportal für ÖbVI <<

+++ Aktuelles +++
--- z.Zt. keine Meldungen ---

Info-Telefon: 02041 / 70-4841 (Herr Wagner)
02041 / 70-4808 (Herr Sommer)
02041 / 70-4857 (Frau Roßnegger)

E-Mail: katasterauskunft@bottrop.de

Links: [Stadtplan mit L.K. \(L.K. ohne Flstnr. / kein amtl. Nachweis\)](#)
[AFIS Festpunktauskunft IIRW](#)
[Gutachterausschuss Bottrop](#)

Dokus: [Bedienungsanleitung zu diesem Portal](#)
[Konzept Koordinatenkataster Bottrop](#)

LinkBase Web 1.0.22: Anmelden

Benutzername:

Passwort:

Auftragsnummer:

Art der Vermessung: Bitte Art der Vermessung auswählen

Bemerkung:

Gemarkung: Bitte Gemarkung auswählen

Flur:

Flurstück(e):

Hoheitliche Vermessung:

Anmeldemaske:

LinkBase Web 1.0.22: Anmelden

Benutzername:

Passwort:

Auftragsnummer:

Art der Vermessung: Bitte Art der Vermessung auswählen

Bemerkung:

Gemarkung: Bitte Gemarkung auswählen

Flur:

Flurstück(e):


Hoheitliche Vermessung:

- Benutzername:** Ihr Benutzername*
- Passwort:** Ihr Passwort* (**kann vom Benutzer geändert werden!**)
- Auftragsnummer:** *Ihre* Geschäftsbuchnummer, für die Sie Unterlagen benötigen (**Pflichtfeld**)
- Art der Vermessung:** Teilung, Gebäudeeinmessung, amt. Lageplan, Grenzvermessung, Grenzanzeige, etc. (**Pflichtfeld / Bitte auswählen**)
- Bemerkung:** ggf. kann eine Bemerkung eingegeben werden.
- Gemarkung/Flur/Flurstück(e):** Eingabe des Messgebietes (**Pflichtfelder**)
- Hoheitliche Vermessung:** Anklicken, wenn eine hoheitliche Vermessung durchgeführt wird, *ansonsten werden die abgerufenen Daten gem. VermWertGebT abgerechnet!*
(abgerufene Daten = Anzeige oder Download der Daten !!)


(* wird durch das Katasteramt vorgegeben!

Hinweis: Die Nutzung der Daten wird protokolliert und regelmäßig ausgewertet!

Nach erfolgreichem Login erscheint der folgende Auskunftsbildschirm:




Zu (1) Auskunftsregister (Obergruppe): Auswahl der gewünschten Auskunftsart (Untergruppierung)




Obergruppe	Untergruppierung
Rissverwaltung	Flurstücksrecherche (<i>Kapitel 2.1</i>)
	Rissrecherche (<i>Kapitel 2.2</i>)
Festpunktverwaltung	AP-Karten UTM NB (<i>Kapitel 2.3</i>)
	AP-Übersichten UTM NB (<i>Kapitel 2.4</i>)
	NivP GK NB (<i>Kapitel 2.5</i>)
Archiv	Übersichtskarten (<i>Kapitel 2.6</i>)
	Grenzniederschriften Bottrop und Kirchhellen (<i>Kapitel 2.7</i>)

Zu (2.1) Suchfelder in Abhängigkeit der unter (1) ausgewählten Auskunftsort




Durch die Dropdown-Funktionalität werden die möglichen Eingaben bereits in Abhängigkeit der vorherigen Felder vorgegeben! Fehleingaben werden somit minimiert. Unabhängig hiervon können auch Werte von Hand in die Suchfelder eingetragen werden!

Zu (2.2) Suche auslösen / Übersichtsplan zu den Eingaben aufrufen (in Abhängigkeit der Auskunftsort) / Reset = Eingabefelder löschen




Zu (3.1) Suchwerkzeuge (Polygon, Rechteck), Suche auslösen, Suchbereich löschen



Zu (3.2) Zoomwerkzeuge (Vergrößerung / Verkleinerung des dargestellten Kartenbereiches)



Zu (3.3) Auswahl der Hintergrundkarte (Im Beispiel ist der RVR Stadtplan aktiviert)



Zu (4) Trefferlisten: wiederum in Abhängigkeit der unter (1) gewählten Auskunftsort



Zu (5) Kartendarstellung und georeferenzierte Suche

Vorgehensweise: (Beispiel: Rissverwaltung > Flurstücksrecherche):

- Flurstücksdaten eingeben
- Button Ü-Plan anklicken
- Kartenansicht wird präsentiert

(linke Karte zuerst > hier also der RVR Stadtplan => umschalten auf DGK5 mit Höhenlinien !!)

Suche **Ü-Plan** Reset


gefunden Risse.....										im Riss enthaltene Flurstücke aus linker Liste ..										
<input type="checkbox"/>	Riss_...	Riss_F...	Riss_N...	Riss_N...	Riss_Z...	Riss_Art	Riss_L...	Bandnr	JG	C_Nr	Datei...	Gemarkung	Flur	Flurstueck...	Flurstueck...	Lika	Onk_Alt	Flur_Alt	Flst_Zaehl...	Flst_Ner
<input type="checkbox"/>	Bottrop	100	1			NR	A													
<input type="checkbox"/>	Bottrop	100	2																	
<input type="checkbox"/>	Bottrop	100	5			NR	A													

→ Hintergrundkarte wechseln:

Suche Ü-Plan Reset

Gewünschtes Kartenwerk anklicken und ggf. vorheriges Kartenwerk deaktivieren.

- georeferenzierte Suche nach Rissen / AP-Karten / NivP-Karten:



- Gemarkung / Flur / FlstNr eingeben bzw. bei AP-Karten den NB und die Punktnummer
- Ü-Plan aufrufen
- ggf. Bildausschnitt vergrößern / verschieben



- Polygon oder Rechteck definieren
- Suche ausführen

Wichtiger Hinweis zu den präsentierten Kartenwerken

Die in Linkbase-Web präsentierten Kartenwerke sind WMS-Dienste von Geobasis NRW und dem RVR mit entsprechenden Urheberrechten! Die Präsentation einer ALK ist derzeit nicht möglich!

Für die Zusammenstellung der Vermessungsunterlagen ist immer ein aktueller Kartenauszug zu verwenden.

Zu (6) Merkzettel / Info zu Linkbase / Onlinehilfe / Benutzerinfo bzw. Passwortänderung durch den Benutzer / Benutzerabmeldung



Zu (6.1) Zum Merkzettel hinzufügen:

Mit Hilfe der Merkzettelfunktion können Unterlagen in den Trefferlisten der *verschiedenen* Auskunftsarten gesammelt werden und anschließend als Gesamtpaket downgeloadet werden.

Trefferliste

gefundene Risse..... Zeilen löschen Merkzettel



	Riss_...	Riss_F...	Riss N	Riss_N...	Riss_Z...	Riss_Art	Ris
1	<input checked="" type="checkbox"/> Bottrop	100	1			NR	A
2	<input checked="" type="checkbox"/> Bottrop	100	2			NR	A
3	<input type="checkbox"/> Bottrop	100	5			NR	A




Merkzettel

	Belege?	Datei	Format	Dokument-Klasse
1	<input type="checkbox"/> Belege	Bottrop-100-168---FR-N-- (BOT...	PDF	Rissverwaltung-Flurstuecksrecherche
2	<input type="checkbox"/> Belege	Bottrop-100-187---FR-N-- (BOT...	PDF	Rissverwaltung-Flurstuecksrecherche

Download Alle löschen



Zu (6.2) Anwendung beenden => Benutzer abmelden:



Hinweis:

Nach 15 Minuten Inaktivität wird der Benutzer automatisch abgemeldet und der Inhalt des Merktzettels geht verloren!

NEU: Trefferliste als CSV-Datei exportieren


Beispiel für Trefferliste:

Trefferliste

gefundene Risse..... Zeilen löschen Merkzettel CSV-Datei

	Riss_...	Riss_F...	Riss_N...	Riss_N...	Riss_Z...	Riss_Art	Riss_L...	Bandnr	JG	C NR	Datein...
1	Bottrop	100	1			NR	A				BOT1...
2	Bottrop	100	2			NR	A				BOT1...
3	Bottrop	100	5			NR	A				BOT1...

Seite 1 von 1 Anzeige Eintrag 1 - 3 von 3



	A
1	Riss_Gmk,Riss_Flur,Riss_Nr 1,Riss_Nr 2,Riss_Zusatz,Riss_Art,Riss_Lika,Bandnr,JG,C_NR,Dateiname
2	Bottrop,100,1,,,NR,A,,,BOT\100\B_100_0_0001_000_00_A_NR_0000
3	Bottrop,100,2,,,NR,A,,,BOT\100\B_100_0_0002_000_00_A_NR_0000
4	Bottrop,100,5,,,NR,A,,,BOT\100\B_100_0_0005_000_00_A_NR_0000
5	

2. Suchmasken und Parameter (in Abhängigkeit von der gewählten Auskunftsort)

2.1 Rissverwaltung > Flurstücksrecherche

Rissverwaltung - Flurstuecksrecherche

Gemarkung: Flurstückssuche

Flur: [Dropdown]

Flurstück: [Dropdown]

Flurstück_Nenner: [Text]

Lika: [Dropdown]

Riss Gemarkung: Rissuche

Riss Flur: [Dropdown]

Riss Nr 1: [Dropdown]

Mögliche Eingaben:

Flurstückssuche (Suche nach den Rissen eines Flurstücks):

Gemarkung: Bottrop oder Kirchhellen (auch Bot%, K% etc. möglich)
Flur: Zahl
Flurstück: Zahl
Flurstück-Nenner: Zahl
Lika: A (Altes Liegenschaftskataster) oder N (Neues Liegenschaftskataster)
Derzeit sind nur Flurstücke des Neuen Liegenschaftskatasters abrufbar!!
Altes Liegenschaftskataster bis ca. 1957 (Nummerierung nach Abstammung)
Neues Liegenschaftskataster ab ca. 1957 (fortlaufende Nummerierung)
In der rechten Trefferliste befindet sich ein vergleichendes Verzeichnis!

Rissuche (vereinfacht >> ausführliche Rissuche Siehe auch unter 2.2 !)

Riss Gemarkung: Bottrop oder Kirchhellen (auch Bot%, B% etc. möglich)
Riss Flur: Zahl
Riss Nr 1: Zahl

Alternativ kann auch die Dropdown-Funktionalität verwendet werden!!

Beispiel: Suche nach Bottrop / Flur 100 / Flurstück 100 / NLK

Rissverwaltung - Flurstuecksrecherche

Gemarkung: Bottrop [Dropdown]

Flur: 100 [Dropdown]


Flurstück: 100 [Dropdown]

Flurstück_Nenner: [Text]

Lika: N [Dropdown]

Riss Gemarkung: [Dropdown]


Beispiel: Trefferliste für die Suche nach Bottrop / Flur 100 / Flurstück 100 / NLK



Trefferliste links: 3 Treffer (NR 1,2,5 / Risse aus dem ALK)

Durch Anklicken einer Zeile in der linken Trefferliste (hier NR 2), werden in der rechten Trefferliste die zum NR gehörenden Flurstücke sowie weitere Daten angezeigt (siehe Kasten rechts).

Durch Anklicken eines Datensatzes in der Spalte *Dateiname* wird der entsprechende Riss (hier NR 2) präsentiert und kann ggf. sofort downgeloadet werden oder auf den Merktzettel gesetzt werden. Das Präsentationsfenster (grün umrandet) wird mit x wieder geschlossen.



Die Vorschau eignet sich tlw. nur eingeschränkt zur Entnahme von Maßen!! Rechte Maustaste im Vorschaubild und „Bild speichern unter ...“ reduziert die Qualität tlw. drastisch und wird daher nicht empfohlen.

Hinweis:

Mit jeder neuen Suche wird die alte Ergebnisliste gelöscht und durch eine neue Liste ersetzt.

2.2 Rissverwaltung > Rissrecherche

Rissverwaltung - Rissrecherche

Riss_GMK: ▼

Riss_Flur: ▼

Riss_Nr_1: ▼

Riss_Nr_2:

Riss_Zusatz:

Riss_Lika: ▼

Riss_Art: ▼

C_Nr:

Mögliche Anwendung:

- Suche nach einem speziellen Riss in der Gemarkung / Flur / Riss-Nr 1/ NLK
 - Suche nach allen FR in einer Flur des NLK oder ALK
 - Suche nach dem Riss zu einer C-Nummer
- usw. (beliebige - sinnvolle - Kombinationen möglich!!)

Je mehr Eingabefelder ausgefüllt werden, umso feiner wird die Trefferliste!

Mögliche Eingaben:

Riss GMK: Bottrop oder Kirchhellen (auch Bot%, K% etc. möglich)
Riss Flur: Zahl
Riss Nr 1: Zahl
Riss Nr 2: Zahl (tlw. im Alten Liegenschaftskataster vorhanden)
Riss Zusatz: Zahl oder Buchstabe
Riss Lika: A (Altes Liegenschaftskataster) oder N (Neues Liegenschaftskataster)
Riss Art: NR, FR, JG
C-Nr: NR = Neuvermessungsriss, FR = Fortführungsriss, JG = Jahrgangsriss
Jahrgang (2-stellig) + Leerzeichen + Nummer (4-stellig) z.B 10 0804

Alternativ kann auch die Dropdown-Funktionalität verwendet werden!!

Achtung:

Bei Suche z.B. nach allen Rissen der Flur 13 in der Gem. Bottrop werden in der linken Trefferliste zunächst nur die ersten 200 Treffer präsentiert.


5	<input type="checkbox"/>	Bottrop	13	3	FR	A	BOT0...
6	<input type="checkbox"/>	Bottrop	13	3	NR	A	BOT0...

Seite 1 von 2

Anzeige Eintrag 1 - 200 von 302

Hinweis: Trefferlistenfunktionalität beschrieben unter 2.1 !

2.3 Festpunktverwaltung > AP Karten UTM NB



Mögliche Eingaben:

NB_ETRS: ETRS-UTM NB (z.B. 5510)

Punktnr ETRS: ETRS-UTM Punktnummer (z.B. 100, 150100)

(Wird z.B. nur nach 5510 gesucht, werden **alle** AP des NB 5510 ausgegeben.)

Alternativ kann auch die Dropdown-Funktionalität verwendet werden!!

Hinweis: Trefferlistenfunktionalität beschrieben unter 2.1 !

Zum Aufrufen der AP-Karte muss in der Spalte Dateiname der entsprechende Eintrag angeklickt werden!

Der Inhalt der Trefferlisten ist auf die Anforderungen der AP abgestimmt.

Die präsentierte Koordinate ist ggf. nicht aktuell und dient nur zur Kartendarstellung.

2.4 Festpunktverwaltung > AP Übersicht UTM NB (Bottrop und Kirchhellen)

Festpunktverwaltung - AP_Uebersicht_UTM_NB

NB (ETRS): ▼

DGK5 Blattnr (ETRS): ▼

Mögliche Eingaben:

NB (ETRS): ETRS-UTM NB (z.B. 5510)
DGK5 Blattnr (ETRS): Blattnummer der DGK5 (z.B. 5410)

Alternativ kann auch die Dropdown-Funktionalität verwendet werden!!

Suche nach NB ETRS 5510:

The screenshot shows a web application interface for 'Festpunktverwaltung - AP_Uebersicht_UTM_NB'. The search filters are set to 'NB (ETRS): 5510' and 'DGK5 Blattnr (ETRS):'. The search results table shows one entry: '1 | 5510'. The map displays a detailed topographic map of the area around Fuhlenbrock, with a red box highlighting a specific location. The map title is 'Vorschau 5410-355000-5711000-354000_5710000 (354000_5710000)'. The interface also includes a search bar, a 'Suche' button, and a 'Trefferliste' section.

Durch Anklicken des Datensatzes in der Spalte *Dateiname* (5410) wird das entsprechende DGK5 Blatt präsentiert, in dem der gesuchte NB liegt.

2.5 Festpunktverwaltung > NivP



Mögliche Eingaben:

NB_GK: Gauß-Krüger NB (z.B. 6510)
Punktnummer: Punktnummer (z.B. 65101, 65191)

Alternativ kann auch die Dropdown-Funktionalität verwendet werden!!


Hinweis: Trefferlistenfunktionalität beschrieben unter 2.1 !

Zum Aufrufen der NivP-Karte muss in der Spalte Dateiname der entsprechende Eintrag angeklickt werden!

Der Inhalt der Trefferlisten ist auf die Anforderungen der NivP abgestimmt.

Da ALKIS noch nicht eingeführt wurde, sind die Punktnummern weiterhin im GK-Kilometerquadrat nummeriert.

Suche nach NivP in NB GK 6510:



The screenshot shows the 'Festpunktverwaltung - NivP' interface. The search criteria are set to NB_GK: 6510. The search results table is as follows:

gefundene NivP...	NB_GK	Punktnummer
1	6510	65101
2	6510	65102
3	6510	65103
4	6510	65104
5	6510	65105
6	6510	65106

The detailed view for point 65105 shows the following information:

Höhenauskunft
Punktnummer: 65105 Benennung: 25756A Punktkategorie: FTN 107
AKTUELLE HOHE: 43,431 m ü NN JARSTADT OST 1113 2010

The interface also displays a map on the right side and a 'Trefferliste' section at the bottom left.

Aktuelle Höhe = NHN-Höhe !!

2.6 Archiv > Übersichtskarten

Archiv - Uebersichtskarten <<

Bezeichnung: ▼

Mögliche Eingaben:

Bezeichnung: Flur%, Höhen% oder Stadt%
(alternativ: % in Suchfeld zur Gesamtausgabe)

Alternativ kann auch die Dropdown-Funktionalität verwendet werden!!

Momentan realisiert:

Trefferliste	
gefunde Karten..... <input type="button" value="Zeilen löschen"/> <input type="button" value="Merktzettel"/>	
<input type="checkbox"/> Bezeichnung	Dateiname
1 <input type="checkbox"/> BOT_1968_Flurübersicht (Vergleich Fluren 1-12 und 13-174)	BOT_1968_Fluruebersicht (Vergleich Fluren 1-12 und 13-174)
2 <input type="checkbox"/> Dienststellen der Stadtverwaltung Bottrop	Dienststellen
3 <input type="checkbox"/> Flurübersicht - Umsetzung Georeferenzierung	Fluruebersicht - Umsetzung Georeferenzierung
4 <input type="checkbox"/> Flurübersicht mit UTM und GK Gitter	BOT_2009_mit_UTM_und_GK_Gitter
5 <input type="checkbox"/> Höhenbolzenübersicht	Bolzenplan
6 <input type="checkbox"/> Stadtplan Bottrop 2011	BOT_2011_normal
7 <input type="checkbox"/> Telefonverzeichnis Amt 62	Telefonverz_Amt 62

Seite 1 von 1

Zum Aufrufen der gewünschten Karte bzw. des Dokumentes muss in der Spalte Dateiname der entsprechende Name angeklickt werden!

2.7 Archiv > Grenzniederschriften Bottrop und Kirchhellen

Archiv - GN_Bottrop <<

Flur: ▾

Blattnummer: ▾

Mögliche Eingaben:

Flur: Zahl
Blattnummer: i.d.R. Nummer des FR der Teilung

Alternativ kann auch die Dropdown-Funktionalität verwendet werden!!

Suche nach Gem. Bottrop, Flur 13, Blattnummer 169 (= GN zu FR 169)

The screenshot shows a web application interface for searching land registry documents. The search criteria are set to Flur: 13 and Blattnummer: 169. The search results show a list of 'Gefundene Grenzniederschriften...' with four entries, all labeled 'Bottrop'. The first entry is selected, and a preview window displays a scanned document titled 'Grenzniederschrift' with handwritten details. To the right, a map shows the location of the plot, labeled 'Vol' and 'Bürger'. The interface includes a search bar, a results list, and a preview window.

Suchergebnis: vier Seiten Grenzniederschrift ggf. auch weitere Seiten (z.B. Vollmachten etc.)

Zum Aufrufen der gewünschten Seite der Grenzniederschrift muss in der Spalte Dateiname der entsprechende Eintrag angeklickt werden!

2.8 Archiv > Rahmenkarten (GK-Blattschnitte) Bottrop und Kirchhellen (letzte vor Einführung der Autom. LK)

Archiv - Bot_RK_ausser_Gebrauch_durch_AutomLK

RK-Nummer (GK): ▼

Mögliche Eingaben:

RK-Nummer (GK): z.B. 6510-0


Alternativ kann auch die Dropdown-Funktionalität verwendet werden!!

Suche nach RK 6510-0 Gem. Bottrop

The screenshot shows a web application window titled "Stadt Bottrop - Vermessungs- und Katasteramt -62-". The interface includes a search bar with the text "Archiv - Bot_RK_ausser_Gebrauch_durch_A" and a dropdown menu for "RK-Nummer (GK):" containing the value "6510-0". Below the search bar, there are buttons for "Suche", "Ü-Plan", and "Reset". A "Trefferliste" (hit list) section shows "gefunde Karten....." with a "Rahmenkarte" checkbox and a list entry "1 6510-0". The main content area displays a large, detailed cadastral map of Bottrop, showing property boundaries, buildings, and infrastructure. The map is titled "Vorschau 6510-0-6510-0 (6510-0)". At the bottom of the window, there is a status bar indicating "Seite 1 von 1" and "Anzeige Eintrag 1 - 1 von 1".

3. Wichtige Hinweise zur Zusammenstellung von Vermessungsunterlagen

- Die Flurstücke sind punktuell über die Flurstücksordinate georeferenziert. Bei langgestreckten Flurstücken (Straßen etc.) ist in jedem Fall eine gesonderte Suche - wie in Kapitel 2.1 beschrieben - nach dem Straßenflurstück durchzuführen.
- Unterlagen die z.Zt. noch nicht online verfügbar sind, werden bis auf weiteres kostenfrei vom Katasteramt ergänzt (z.B. Kartenauszüge, DGK5-Ausschnitte, ALKIS-Eigentümerdaten, Koordinatenfenster (NAS / NAS-Punkte bei Lageplan, Koordinaten der AP).
- Die **Neuvermessungsrise** der Fluren 1, 2, 6-9, 11-21, 33-36, 44, 45, 60-73, 75, 76 sowie 85 in der Gemarkung Kirchhellen sind nur als Punktübersicht zu verwenden.



Falls Unterlagen in diesen Fluren erstellt werden, muss für das Messgebiet geprüft werden, ob die ursprünglichen Unterlagen (siehe Einrahmung links / Fortf.-Risse) dieses Gebiet betreffen. Ist dies der Fall, sind diese Unterlagen **einschließlich des alten Neuvermessungsrisses zwingend zu verwenden!!**

Die Einzelsuche nach Rissen erfolgt wie in Kapitel 2.2 beschrieben (alte Flur = Flur des Alten Liegenschaftskatasters Kirchhellen Fluren 1 bis 49!).

Sind in der Einrahmung links unter *Fortf.-Risse* ggf. keine Eintragungen vorhanden, kann der Neuvermessungsriss in diesem Fall benutzt werden.

Bei Problemen wird um Rücksprache gebeten.

- Bei der Umstellung vom Alten Liegenschaftskataster (ALK) auf das Neue Liegenschaftskataster (NLK) wurden die Flurstücksnummern in den alten Rissen nicht geändert. Bei der Suche nach Gem. Bottrop, Flur 100, Flurstück 100 des NLK werden z.B. drei Neuvermessungsrisse des ALK gefunden (NR 1,2,5). In NR 2 gibt es ein Flurstück 100. Dieses -ALK - Flurstück ist aber nicht identisch mit dem Flst. 100 des NLK! In der rechten Trefferliste befindet sich hierzu die Information, dass Flurstück 100 des NLK vorher Flurstück 126 des ALK war!

Diese Problematik trifft auf alle Risse zu (linke Trefferliste), deren Riss-Lika = A ist.

- Bei noch nicht gescannten Rissen (z.B. der Fortführungsriß ist noch nicht übernommen) kommt folgender Hinweis in der Dokumentvorschau:



Trefferliste												
gefundene Risse.....												
Zeilen löschen Merktzettel												
	<input type="checkbox"/>	Riss_...	Riss_F...	Riss_N...	Riss_N...	Riss_Z...	Riss_Art	Riss_L...	Bandnr	JG	C_NR	Datein...
1	<input type="checkbox"/>	Kirchh...	67	362			FR	N			06 0011	KIRINL...
2	<input type="checkbox"/>	Kirchh...	67	363			FR	N			06 0011	KIRINL...
3	<input type="checkbox"/>	Kirchh...	67	416			FR	N			08 0313	KIRINL...

In diesen Fällen wenden Sie sich mit folgenden Informationen des entsprechenden Datensatzes....

*Gemarkung (Kirchhellen),
Flur (67),
Rissblattnummer1 (416)
und der C-Nr. (08 0313)*

.....an Tel. 02041/ 70- 4841, - 4808 oder - 4857

- In der Gemarkung Kirchhellen gibt es nicht zwingend zu jedem AP auch eine Einmessungsskizze! AP müssen ggf. auch über die Grenzen bzw. Messungslinien hergestellt werden.
- Eine Historiensuche ist nicht realisiert.
- Zur Überwachung der Gebäudeeinmessungspflicht und zur Vermeidung von Missverständnissen bei der Abrechnung, sollten die **Vermessungsunterlagen** auch weiterhin **auf schriftlichem Wege beantragt** werden! Der Antrag wird außerdem zur Ergänzung der noch nicht online bereitgestellten Unterlagen benötigt.

Fragen zum Thema „Unterlagenzusammenstellung mit Linkbase-Web“:

Herr Wagner (Tel. 02041 / 70- 4841)

Frau Roßnegger (Tel. 02041 / 70- 4857)

E-Mail: katasterauskunft@bottrop.de

4. benötigte Vermessungsschriften zur Übernahme in das Kataster

Originale auf Papier:

- Übernahmeantrag
- Fertigungsaussage
- Fortführungsriß/e neu
- ggf. neue AP-Karten
- Grenzniederschrift/en einschl. Vollmachten etc.
- Messwertprotokolle
- ggf. GPS-Protokolle
- Kafka V mit Messwertausgabe
- Kafka-Protokolle NRW (Blöcke F,G,H,I,J)
- Geradeneinrechnungen
- Flächenberechnungsprotokoll inkl. Flächenberechnung u. Berechnungsskizze
- sonst. Berechnungen inkl. Berechnungsskizze
- Punktreservierung (Mail der ALKIS-Punktreservierung)
- VP-Liste
- Koordinatenverzeichnis der Neupunkte (ETRS 489)
- überprüfte bzw. neue AP-Karten
- benutzte Vermessungsunterlagen

Digital per Mail an katasteruebernahme@bottrop.de

- Kafka-Verfahren (komplett)
- Koordinaten der Neupunkte im KIV-Format (ETRS 489)

Fragen zum Thema „Übernahme in das Kataster“:

Herr Lüttig (Tel. 02041 / 70- 4839)

Herr Brinkhofer (Tel. 02041 / 70- 4840)